ا بِسْ مِراللهِ الرَّحْمُرِ <u>. الرَّحِيْ مِر</u>ط

دمورد شبدوښېکنې

۱_ ماشوم ته دمورشیدی ورکول هغی کورنی ته دیره اقتصادی گټه لري چې داکارنه تنها دخپلي کورني اقتصاد بلکه دهغي تولنی اقتصاد ته هم گټه رسوي .

۲_ دمور شیدی ورکول ، دماشوم ژوند اور دوی .

یعنی دمرگ خطرونه په هغوکوچنیانوکی چی دمورشیدی نه خوری دوه ٔحله نظروهغوماشومانوته چی دمورشیدی خوری زیاد دی .

٣ دمور شيدي د ماشوم لپاره مكمله پوره غذا ده .

دمورشیدی دماشوم ټولی غذانی اړتیاوی د (٤) میاشتو څخه تر (٦) مياشتو پوري برابرولاي شي ، او کولاي شي چې په ماشوم کې دځينو گټورو موادو ذخيري لکه پروتينونه ، ویټامینونه ، منرالونه او انرژي د ماشوم تر دوه کلني عمره پوري مينځه ته راوړي خوپدي شرط كله چې ماشوم مور له خپلو شيدو څخه بيلوي نو لازمه ده چې ماشوم ته گټوري غذاوی ورکړی .

٤_ د مور شيدي كوچني د اسهالاتو (نس ناستي) خخه ژغوړي هغه میندي چی خپلو ماشومانوته شیدي نه ورکوي(۲۵) حُله نظروهغو ماشومانوته چی دمورشیدي خوري په تیره بیا په اولودو میاشتو کښی د اسهالاتوله امله مړه کیږي و نظر هغوته دوه چنده په اسهالاتو اخته کیږي، اما کله چی ماشوم د مور شیدي خوري لز اسهال ، د اسهال په وخت کښی دماشوم دوجود داوبو د کمښت (دیهایدریشن) څخه ساتنه کوي او هم داسهال دمخته تللو، دوام پیدا کولو او دهغو د خرابو بقایاو حخه هم دماشوم ساتنه کوي .

ه د مور دشیدو ورکول دکوچنی معافیت (دماشوم طاقت د مختلفو ناروغیو په مقابل کی) لوړوي .

هغه ميندي چې خپل ماشوم ته خپلي شيدي ورکوي دهغومعافيت د ټولوهغو ناروغيو په مقابل کښي چې د مختلفو مرضونو (Pathogen) باکتريا وو او ويروسونو پواسطه مينځ ته راځي لوړوي چې دا تاثير ديوي مادي پواسطه چې (Colostrum) نوميزي منځ ته راځي او ترهغه وخته چې کوچنې ټاکلي واکسينونه تر لاسه کوي دوام پيدا کوي .

د اماده د مورد شیدو په لومړنیو شیبو کښی (وروسته تر ولادت) زیاته وي .

۲_ ماشوم ته د مورد شیدو ورکول له امله، میندي له ژر،ژر
امیدواره کیدلو څخه هم ژغورل کیږي.

تقریباً ۱۸ فیصده هغه میندي چی خپلی شیدي ماشوم

ته ورکوي د شپزو میاشتو لپاره د آینده امید واري څخه په امن کې ساتل کیږي ، پدي شرط چې مور خپله میاشتیني مریضي ونه ویني .

۷_ هغه میندي چی شیدي ورکوي دهغوي صحت به هغی مورته چی شیدي خپل ماشوم ته نه ورکوي ډیرښه وي ځکه چی کله مورخپل ماشوم پخپلو شیدو مور کړي نوهغه به خپله میاشتینی مریضی شاید ونه وینی او داکار،مور آینده کمخونی څخه هم ساتی اوهم دمیندو دتخمدان (هغه عضوچی سبب کیږي چی مور په هره میاشت کی یوه هگی آزاده کړي اوهم دبعضونورو وظیفو مسئول دي) دتیتانوس اوسرطان دناروغتیا چی ډیره بده ناروغی ده هم ساتی .

۸ د مور شیدي ورکول په غیر مروجه (نامناسبو) طریقو
اویاد ماشوم مړول د شیدو د چوشك پواسطه نن ورځ ډیر
لیدل کیږي .

مثلآ په ډيرو پرمخ تلليو هيوادونوکې دهغو ميندو شمير چی خپل کوچنی ته خپلی شيدي ورکوي ډيرلزدي اوهغوي چی شيدي ورکوي ژرخپل کوچنی له خپلو شيدو څخه بيلوي چی داکارپه ښاروکی نظرو کليو او بانډوته ډير رواج لري حال داچیکه چيري مور خپل کوچنی ته د تحلورو نحخه تر شپږو مياشتوپوري خپلی شيدي ورکړي دمور اود ماشوم صحت به هم ښه وساتی اوهم هه ميندي له ژر، ژر اميدواره کيدلو تحخه

وژغوري ، اماداکارونه دمیندولخوا چون لزعملی کیزي نو گتی یی هم ایزي دي او په ډیرو ځایوکشی دمور دشیدو پرعوض له نورو شیدو څخه کار اخلی چی داکارد مور او خصوصا د ماشوم په تاوان تمامیزي .

۱- د موردشیدو د نه ورکول لیاري کولاي شی چی بیرته
اصلاح شی .

یعنی : کله چی د مور د شیدر د ورکولو لاره تقویه او عملی شینوضرور به د دی لاری یا طریقی کمست اصلاح شی ، مثلادبعضو گټورو طریقو پواسطه لکه د صحی پرسونل تربیهکول ، صحی تبلیغات په شفاخانوکښی چی میندی خپل کوچنی ته دخپلو شیدو ورکولو په خاطر تشویق شی خپرول ، دمیندو دگروپونو پواسطه د نورو میندو تشویول ، او نورو تعلیمی تبلیغاتو پواسطه دی میندی دی ته مجبوری شی چی خپل ماشوم پخپلو شیدو ماړه وروزي

۱- د مورشېدې ترنوروشېدو ډېرېښېدي. ۲- د ماشومانوغذا بايد ډېره نرمداوميده شوې وي. ۲- ماشومان بايد ډېرځلې خوراك وكړي . ۲- ماشومان بايد مختلفېغذ اكابې وخوري لكه. سابد، مغزيات ، حبوبات او مېوه جات . د ماشوم مرول د بوتل یا د شبدو د چوشك په واسطه د شبوم صحت ته ضررلري.



ماپ ، آمریت نشران تیتوت محس<u>ه عا</u>مه



د افغانستا اسلامی دولت دعامی روغتیاو نارست دموراوماشوم دساتنی پیاست

دما شوم مرول دمورد شید و پواسطه دما شوم صحت ته ډیره کټه لـــری



ترتیب اولیکند : --دوکتورسید شکرالله «وحیدی » که مکاران ، دوکتورمُحت دد «ظهیر» محترمود «پن عب محلم مانی ، حیات الله دپنل » -اخترمحت «زام» آغامشیرین «دلی «